www.tritone.biz
Tel. +39 059 9782809

TRITONE
la paratia antialluvione

Tritone by Alu Technology

Solutions anti-inondation

Catalogue général

2023 - 2024



"Si vous cherchez une main pour vous aider en cas de besoin, vous la trouverez à la fin de votre bras".

Confucius

Tritone produit et vend des systèmes anti-inondation pour les environnements intérieurs et extérieurs :

Cloisons normales (Triton)

Cloisons empilables (Beaver)

Cloisons en kit (Noè)

Accessoires

Tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger des inondations

Tritone la cloison anti-inondation : qui nous sommes

Alu Technology est basée à Soliera dans la province de Modène (ITALY), est née en 2015 en tant que startup innovante pour produire Tritone, **une cloison anti-inondation moderne** qui allie simplicité et rapidité d'application avec sécurité de fermeture et parfaite étanchéité. de son fondateur.

Au fil des années, l'entreprise s'est consolidée et produit actuellement trois types de cloisons différentes et commercialise tous les accessoires nécessaires **pour protéger les bâtiments contre les risques d'inondation** ou d'inondation.

A travers un réseau de revendeurs et d'installateurs, Tritone **distribue ses produits dans le monde entier**. Dans la recherche continue de la plus haute qualité, Alu Technology a fait tester les cloisons Tritone par l'organisme de certification TÜV Italia.

Alu Technology S.r.l.
Via Vivaldi, 144 - 41019 Soliera (MODENA - ITALIA)
Tel. +39 059 9782809

Contactez-nous sur WhatsApp

+39 331 485 9741

Toutes les étapes de la production sont réalisées dans l'usine de l'entreprise dans la province de Modène avec **le plus grand soin dans la fabrication et les matériaux utilisés**.

La **mission de l'entreprise** est **d'aider les populations à se protéger des risques d'inondations dues au changement climatique**.

Pour Alu Technology/Tritone, travailler dans ce domaine signifie faire de son mieux pour créer des **produits sûrs et efficaces**, adaptés aux besoins du client et les fournir dans les plus brefs délais pour lui rendre la vie plus sereine.



Pour plus d'informations
consulter notre site internet
www.tritone.biz

TRITONE
TRITONE
LATO ACQUA

Cloison anti-inondation avec libération rapide **brevetée**

Pour la protection de tous types d'entrées

Sûre, l'étanchéité de la cloison Tritone a été testée par l'organisme de certification TÜV Italia qui s'est assuré de sa parfaite efficacité.

Rapide, son système de verrouillage breveté vous permet de comprimer les joints sans possibilité d'erreur rapidement par qui que ce soit.

Économique, construit de manière simple mais efficace, c'est la bonne cloison pour vos entrées.

L'étanchéité de la cloison Tritone a été testée par l'organisme de certification TÜV Italia qui a constaté sa parfaite efficacité.

Contenu du kit cloison Tritone

Le kit Tritone contient tout le nécessaire pour installer et appliquer la cloison.

1. Cloison Tritone réalisée sur mesure et équipée de joints EPDM expansés.
2. Poignées en technopolymère avec vis de fixation.
3. Kit ressort de fermeture avec vis de fixation.
4. Spatule pour faire des joints en silicone.
5. Tube de lubrifiant pour application sur cloison.
6. Polymère pour sceller les coins et les accessoires associés qui peuvent être présents.
7. Manuel d'installation et d'entretien des cloisons.
8. Angles à fixer à l'entrée équipés de platines pour accrocher la cloison.

Les étapes de l'installation

La cloison Tritone est une **barrière anti-inondation** conçue et brevetée pour rendre son application dans toutes les entrées **simple, rapide et sûre**.

Tritone protège efficacement les entrées de : **habitations, garages, magasins, laboratoires, entrepôts et portails** d'entrée.

La cloison est **réalisée sur mesure** en fonction du compartiment à protéger et de la hauteur souhaitée.

Il peut être installé à la fois par notre personnel qualifié et par le client en toute autonomie à l'aide du manuel et des guides vidéo disponibles sur notre chaîne YouTube

Exemples d'applications pour les maisons

LOGEMENT





Exemples d'applications pour portails

PORTES

Exemples d'applications pour les magasins

MAGASINS

HANGARS INDUSTRIELS

Exemples d'applications pour cabanons

Cloison anti-inondation Tritone





Exemples d'applications de garage

GARAGES
EN SOUS-SOL



Colonnes de saut de section

Colonnes de saut de section

Grâce à l'utilisation de colonnes extractibles spécialement conçues pour tous les types de cloisons, il est possible de couvrir **de grands espaces** en reliant les cloisons entre elles.

Séquence d'installation du disjoncteur de section

Exemples d'utilisation des colonnes transversales pour couvrir de grands espaces

TRITONE
BEAVER

Cloison anti-inondation avec des **modules empilables**.

Vous avez **besoin de protéger une grande entrée** ? Tritone Beaver est la cloison qu'il vous faut, grâce à ses modules empilables il est possible de couvrir facilement de grandes hauteurs.

Modulaire, cloison composée d'éléments tubulaires empilables équipés de joints.

Robuste, l'alliage d'aluminium spécial, l'oxydation anodique et la taille des modules rendent la cloison extrêmement robuste.

Adaptable, grâce aux crochets de fermeture spéciaux, il est possible de réaliser des assemblages partiels afin de n'utiliser que ce qui est nécessaire.

Chaque module de cloison est équipé de joints de conception unique qui **garantissent son étanchéité hydraulique**.



Après avoir préparé l'entrée avec les **guides fournis dans le kit**, il est possible de monter et démonter la cloison très simplement, même lorsque la barrière à positionner est très grande.

Grâce aux crochets de fermeture, il est également possible, si nécessaire, d'effectuer un montage partiel.

Cloison idéale pour la protection des entrées nécessitant des **hauteurs importantes**.

En utilisant des colonnes de rupture de section, il est possible de couvrir n'importe quelle entrée.

NB : sur les photos présentées ci-dessus, les cloisons sont en aluminium recouvert d'un effet chromatique qui simule le bois

Exemples de cloison de castor

TRITONE®
NOÈ

TRITONE
la paratia antialluvione
Patented
Istruzioni di montaggio
LIVELLO MASSIMO ACQUA
TRITONE
la paratia antialluvione
Patented
Alu Technology Srl
Via Vivaldi, 144 - 41019 Soliera (MO)
Tel 059 5782809 - 5982114 - FAX 059 5960824
Email info@tritone.biz www.tritone.biz
LATO ACQUA

Kit de bricolage de cloison **anti inondation**.

Vous avez une passion pour les tâches ménagères ? **Tritone Noè** est la cloison qu'il vous faut, vous pouvez vous protéger des bombes à eau dans un souci **d'économie**.

Faites-le vous-même, le kit comprend tous les accessoires nécessaires à la construction d'une cloison anti-inondation.

Sûre, l'étanchéité de la cloison Tritone Noè a été testée par l'organisme de certification TÜV Italia qui s'est assuré de sa parfaite efficacité.

Economique, il suffit d'ajouter la planche de blindage et la cloison se fait en quelques gestes.

Contenu du kit Tritone Noè

Tritone Noè est un kit unique sur le marché, il vous suffit d'ajouter la planche de coffrage (les jaunes) et les chevilles et vous pouvez créer votre propre cloison anti-inondation **testée et sûre**.

Le kit Tritone Noè est conçu pour **simplifier** la création DIY d'une **barrière anti-inondation**, le système de fermeture breveté est le même que celui que l'on retrouve dans nos cloisons classiques.

Grâce aux accessoires contenus dans le kit, l'application de la cloison sera **simple et sûre**, les joints se comprimeront et vos pièces seront **protégées contre les inondations**.

En regardant nos guides vidéo ou en utilisant notre manuel, la fabrication de votre cloison sera simple et amusante.

Les cloisons auront toutes 500 mm de haut et jusqu'à 3 mètres de long, longueur maximale des planches de blindage.

Vous pouvez trouver les **guides vidéo** sur la chaîne YouTube suivante : www.youtube.com/@tritonelaparatiantiallagamento

Il existe 3 kits qui peuvent être achetés (A, B, C, en fonction du type de montage), chacun en 2 versions en fonction de la largeur de l'entrée à protéger.

En suivant notre **configurateur** (visible sur le site tritone.biz) vous pourrez voir quel type de montage convient le mieux à vos entrées.

L'étanchéité de la cloison Tritone Noè a été testée par l'organisme de certification TÜV Italia qui a constaté sa parfaite efficacité. L'étanchéité est assurée si le sol est lisse et droit à moins de 2 mm et si les parois latérales sont perpendiculaires au sol et parallèles, mais grâce à nos accessoires il est possible d'assurer une isolation parfaite même dans le cas d'un seuil à joints et dans le cas d'autres spécificités.

En lumière normale

Tritone Noè A
(Longueurs jusqu'à 1,5 m)

Tritone Noè A L
(Longueurs supérieures 1,5 m)

En lumière avec les tubes

Tritone Noè B
(Longueurs jusqu'à 1,5 m)

Tritone Noè B L
(Longueurs supérieures 1,5 m)

Avant avec tuyaux

Tritone Noè C
(Longueurs jusqu'à 1,5 m)

Tritone Noè C L
(Longueurs supérieures 1,5 m)

Accessoires

Accessoires anti-inondation

Des accessoires pour l'étanchéité complète de vos environnements, des clapets anti-retour aux vannes de fin de ligne jusqu'aux bouchons d'expansion.

Si les environnements à **protéger** ont également des drains (par exemple des **salles de bains** ou des drains de garage) ou des trous de ventilation (par exemple la ventilation de la cuisine), il est nécessaire de les protéger, de sorte qu'en cas d'inondation, ils ne représentent pas un accès potentiel à l'eau.

En raison du principe des vases communicants, l'eau tentera d'entrer en passant par n'importe quel conduit présent, c'est pourquoi il est très important de **protéger vos drains** lorsque vous installez nos cloisons anti-inondation.

Vannes anti-reflux

Valve anti-reflux de type 2, équipée de deux plaques de fermeture revêtues d'inox et d'une poignée de verrouillage.

Vannes Clapet

Vannes de fin de ligne Clapet pour obturer vos canalisations et exclure les retours grâce au principe des vases communicants

Casquettes

Bouchons expansibles pour obturer vos accès, ou vos trous d'aération avec des diamètres de 2,4 à 15,5 cm

Accessoires de pose

Adhésif époxy thixotrope universel pour nivellement de seuil

Ciment adhésif bi-composant en cartouche pour niveler notre plaque de seuil, lorsque le sol est trop irrégulier.

Silicone supplémentaire

Tous nos kits incluent un tube en polymère pour sceller les entrées, mais si vous avez besoin de plus, vous pouvez commander à la fois la version normale et la version haute adhérence.

Pistolet à ciment rapide

Pistolet à utiliser avec du ciment en cartouche

Pièces de rechange/accessoires cloisons

Joint de rechange



Toutes nos cloisons ont des joints remplaçables, en utilisant le simple guide vidéo, tout le monde peut renouveler le joint

Crochets de rechange

Ressorts de crochet de rechange

Poignées de rechange

Poignées en plastique de rechange pour nos cloisons

Colonnes de réduction de lumière de compartiment ou montage frontal

Colonnes de toutes tailles pour pouvoir appliquer nos cloisons dans toutes les entrées

Crochets pour les accrocher au mur

Crochets pour ranger nos cloisons sans abîmer les joints

Plaque de seuil

Plaque de seuil pour lisser la surface d'appui du joint

Certifications d'étanchéité de nos cloisons

TÜV Italia

TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA

WATERTIGHTNESS TEST ON ANTI-FLOODING BULKHEADS
PROVA DI TENUTA ALL'ACQUA SU PARATIE ANTIALLAGAMENTO

Revision no. 00 Date: 20/12/2021

Customer *(Richiedente)*:

- Dept./Firm *(Ente/Società)*: Alu Technology S.r.l.
- Mr./Mrs *(Sig./Sig.ra.)*: Andrea Baraldi
- Address *(Indirizzo)*: Via Vivaldi, 144 I-41019 Soliera (MO)

Test Request Form no.: *Modulo Richiesta Prova n.:*	Test Report sent to: *Rapporto inviato a:*
MES1849135A00TR	Andrea Baraldi
Name and Signature of the Inspector: *Nome e Firma Ispettore:* Luca Pitti	Name and Signature of the Technical reviewer: *Nome e Firma del Revisore tecnico:* Andrea Rotundo
Date of test samples receipt: *Data ricevimento campioni:* N/A	Date of test execution: *Data esecuzione prove:* 17/12/2021

Site of test execution: *Località esecuzione prove:*
☐ Via Brandizzo 123 I-10088 Volpiano TO Italy
☒ Alu Technology S.r.l. - Via Vivaldi, 144 I-41019 Soliera (MO)

Witness to the test: *Presenti alle prove:*
Andrea Baraldi (Alu Technology S.r.l.)
Luca Pitti (TUV SÜD)

The test results contained in this Test report relate to the tested samples only as received.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto.
The integral reproduction of the present Test report is allowed; the partial reproduction must be authorized in writing by the Lab.
E' ammessa la riproduzione integrale del presente Rapporto di prova da parte del Richiedente; la riproduzione parziale dev'essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I dati forniti dal cliente di cui il laboratorio declina la responsabilità verranno identificati con carattere sottolineato.
The data provided by the customer for which the laboratory declines the responsibility will be identified with an underlined character.

Form: ITA_F_09.01E (Rev.26–15 Feb 2021)

Test report n.: MES1849135A00TR	Project handler:	Phone: +39 011037221	TUV Italia SRL
Revision: 00	Luca Pitti		Divisione PS-Laboratori
Document name: MES1849135A00TR_E	Issue date: 20/12/2021	luca.pitti@tuvsud.com	

Page 1 of 10

TÜV®

TÜV Italia

TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA

WATERTIGHTNESS TEST ON ANTI-FLOODING BULKHEADS
PROVA DI TENUTA ALL'ACQUA SU PARATIE ANTIALLAGAMENTO

Revision no. 00 Date: 20/12/2021

Customer *(Richiedente)*:

- Dept./Firm *(Ente/Società)*: Alu Technology S.r.l.
- Mr./Mrs *(Sig./Sig.ra.)*: Andrea Baraldi
- Address *(Indirizzo)*: Via Vivaldi, 144 I-41019 Soliera (MO)

Test Request Form no.: *Modulo Richiesta Prova n.:*	Test Report sent to: *Rapporto inviato a:*
MES1849135B00TR	Andrea Baraldi
Name and Signature of the Inspector: *Nome e Firma Ispettore:* Luca Pitti	Name and Signature of the Technical reviewer: *Nome e Firma del Revisore tecnico:* Andrea Rotundo
Date of test samples receipt: *Data ricevimento campioni:* N/A	Date of test execution: *Data esecuzione prove:* 17/12/2021

Site of test execution: *Località esecuzione prove:*
☐ Via Brandizzo 123 I-10088 Volpiano TO Italy
☒ Alu Technology S.r.l. - Via Vivaldi, 144 I-41019 Soliera (MO)

Witness to the test: *Presenti alle prove:*
Andrea Baraldi (Alu Technology S.r.l.)
Luca Pitti (TUV SÜD)

The test results contained in this Test report relate to the tested samples only as received.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto.
The integral reproduction of the present Test report is allowed; the partial reproduction must be authorized in writing by the Lab.
E' ammessa la riproduzione integrale del presente Rapporto di prova da parte del Richiedente; la riproduzione parziale dev'essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I dati forniti dal cliente di cui il laboratorio declina la responsabilità verranno identificati con carattere sottolineato.
The data provided by the customer for which the laboratory declines the responsibility will be identified with an underlined character.

Form: ITA_F_09.01E (Rev.26–15 Feb 2021)

Test report n.: MES1849135B00TR	Project handler:	Phone: +39 011037221	TUV Italia SRL
Revision: 00	Luca Pitti		Divisione PS-Laboratori
Document name: MES1849135B00TR_E	Issue date: 20/12/2021	luca.pitti@tuvsud.com	

Page 1 of 10

TÜV®



TÜV Italia

TEST REPORT
RAPPORTO DI PROVA

WATERTIGHTNESS TEST ON ANTI-FLOODING BULKHEADS
PROVA DI TENUTA ALL'ACQUA SU PARATIE ANTIALLAGAMENTO

Revision no. 00 Date: 20/12/2021

Customer *(Richiedente)*:

- Dept./Firm *(Ente/Società)*: Alu Technology S.r.l.
- Mr./Mrs *(Sig./Sig.ra.)*: Andrea Baraldi
- Address *(Indirizzo)*: Via Vivaldi, 144 I-41019 Soliera (MO)

Test Request Form no.: *Modulo Richiesta Prova n.:*	Test Report sent to: *Rapporto inviato a:*
MES1849135C00TR	Andrea Baraldi
Name and Signature of the Inspector: *Nome e Firma Ispettore:* Luca Pitti	Name and Signature of the Technical reviewer: *Nome e Firma del Revisore tecnico:* Andrea Rotundo
Date of test samples receipt: *Data ricevimento campioni:* N/A	Date of test execution: *Data esecuzione prove:* 17/12/2021

Site of test execution: *Località esecuzione prove:*
☐ Via Brandizzo 123 I-10088 Volpiano TO Italy
☒ Alu Technology S.r.l. - Via Vivaldi, 144 I-41019 Soliera (MO)

Witness to the test: *Presenti alle prove:*
Andrea Baraldi (Alu Technology S.r.l.)
Luca Pitti (TUV SÜD)

The test results contained in this Test report relate to the tested samples only as received.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto.
The integral reproduction of the present Test report is allowed; the partial reproduction must be authorized in writing by the Lab.
E' ammessa la riproduzione integrale del presente Rapporto di prova da parte del Richiedente; la riproduzione parziale dev'essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio.
I dati forniti dal cliente di cui il laboratorio declina la responsabilità verranno identificati con carattere sottolineato.
The data provided by the customer for which the laboratory declines the responsibility will be identified with an underlined character.

Form: ITA_F_09.01E (Rev.26–15 Feb 2021)

Test report n.: MES1849135C00TR	Project handler:	Phone: +39 011037221	TUV Italia SRL
Revision: 00	Luca Pitti		Divisione PS-Laboratori
Document name: MES1849135C00TR_E	Issue date: 20/12/2021	luca.pitti@tuvsud.com	

Page 1 of 10

TÜV®

Alu Technology S.r.l.
Via Vivaldi, 144 - 41019 Soliera (MODENA - ITALY)

Contactez-nous sur WhatsApp

+39 331 485 9741

Tel. +39 059 9782809 – 059 5962114
Fax +39 059 5960824
email: info@tritone.biz
www.tritone.biz